

ZERTIFIKAT

Für einen **PULVERHERSTELLER**



autorisiert

IGP Pulvertechnik AG

Ringstrasse 30
9500 Wil SG
Switzerland

zur Nutzung des Qualitätszeichens in Übereinstimmung mit den
QUALICOAT Vorschriften 2025, mit Inkraftsetzung 1. Januar 2025

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Material: | Pulverbeschichtung |
| Systemname: | IGP-DURA®one 5603 III |
| Glanzkatgorie: | 1 |
| Klasse: | 1 |
| Struktureffekt: | Kein Struktureffekt |
| Metallic Farbtöne zugelassen: | Ja |
| Gesperrte Farbe(n): | - |
| Suspendierte Farbe(n): | - |
| Art der Zulassung: | Standardzulassung |
| P-Nr.: | P-2120 |

Zugelassen seit: **12.12.2024**

Gültig bis: **31.12.2025**

Zürich, 1. Januar 2025

QUALICOAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivo Vermeeren".

Ivo Vermeeren
Präsident



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Coby Armar".

Coby Armar
Secretary General



CERTIFICATE

for a **POWDER MANUFACTURER**



hereby authorises

IGP Pulvertechnik AG

Ringstrasse 30
9500 Wil SG
Switzerland

to use the quality label in conformity with the
QUALICOAT 2025 Specifications, applicable from 1 January 2025

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Material: | Powder Coating |
| System name: | IGP-DURA®one 5603 III |
| Gloss category: | 1 |
| Class: | 1 |
| Structured finish: | No structured finish |
| Metallic extension: | Yes |
| Banned colour(s): | - |
| Suspended colour(s): | - |
| Approval type: | standard approval |
| P-No: | P-2120 |

Date of granting: 12.12.2024

Valid until: 31.12.2025

Zurich, 1 January 2025

QUALICOAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivo Vermeeren".

Ivo Vermeeren
President



CERTIFICATION BODY

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Coby Armar".

Coby Armar
Secretary General



CERTIFICAT

pour **FABRICANT DE PEINTURES**



Autorise par la présente

IGP Pulvertechnik AG

Ringstrasse 30
9500 Wil SG
Switzerland

à utiliser le label de qualité ci-dessus en conformité avec l'édition 2025 des Directives QUALICOAT, en vigueur depuis le 1er janvier 2025

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Matériau : | Revêtement poudre |
| Nom du produit : | IGP-DURA®one 5603 III |
| Catégorie de | 1 |
| Classe : | 1 |
| Finition structurée : | Pas d'aspect structuré |
| Couleurs métallisées agréées : | Oui |
| Couleur(s) interdite(s) : | - |
| Couleur(s) suspendue(s) : | - |
| Type d'agrément : | Agrément standard |
| Numéro d'agrément | P-2120 |

Date d'émission : 12.12.2024

Date d'expiration : 31.12.2025

Zurich, le 1 janvier 2025

QUALICOAT

Handwritten signature of Ivo Vermeeren in black ink.

Ivo Vermeeren
Président



ORGANISME DE CERTIFICATION

Handwritten signature of Coby Armar in black ink.

Coby Armar
Secrétaire Générale

